

# CATALOG

2003-2004



**CARBOCHIM**  
S.p.A.

1. OPERAȚII DE ȘLEFUIRE - FINISARE PLANĂ

Abrazivi pe suport - RULOURI



Dimensiuni l (mm) x L (m)	Specificație	Granulație					
		40	60	80	100	120	150
120x1	HEn425E	36					
	HEn427E	36					
	PEs861K; PEs861X	36					
	PE 840 X	36					
120x3	HEn425E	36					
	HEn427E	36					
	PEs861K; PEs861X	36					
	PE 840 X	36					
120x5	HEn425E	18					
	HEn427E	18					
	PEs861K; PEs861X	15					
	PE 840X	18	15				
120x10	HEn425E; PEs861K	12					
	HEn427E	9					
	PEs861X		6				9
	PE 840X	9	12				

Abrazivi pe suport - SET BENZI



Dimensiuni (mm) l x L	Specificație	Granulație							
		24	30	36	40	60	80	100	120
60x400 65x410 75x457	PCn512X	3/10							
75x475 75x533 75x610	PEs861K	3/10							
100x610 100x620	PEs861X	3/10							

Abrazivi pe suport - SET FOI



Dimensiuni (mm) l x L	Specificație	Granulație									
		24	30	36	60	80	100	120	150	180	220
100x150 100x220	AEn630	3/20					3/20				
100x280	HEn425E	5/40									
	PCn512X	5/28	5/40								
	PEs861J; PEs861K; PEs861X	5/40					5/40				
	PEs861JJ	5/40					5/40				
120x280	HEn425E	5/30									
	PCn512X	5/21	5/30								
	PEs861J; PEs861K; PEs861X	5/30					5/30				
	PEs861JJ	5/30					5/30				
230x280	HEn425E	5/14				5/20					
	PEs861J; PEs861K; PEs861X	5/14				5/20		5/20			
	PEs861JJ	5/14				5/20		5/20			

Abrazivi pe suport - DISCURI VELCRO



Dimensiuni (mm) D x Nr. găuri	Specificație	Granulație					
		80	100	120	150	180	240
125x6	HEn425E	5					
150x6	HEn427E	5					

**Abrazivi pe suport - DISCURI PLANE**

Pentru PARCHET



Dimensiuni (mm) D x d	Specificație	Granulație						
		24	30	36	40	60	80	100
180x22	CCn432	40				40		
235x22	PCn512X				40			
350	HEn425E						10	

**Abrazivi pe suport - FOI**

Pentru PARCHET



Dimensiuni (mm) l x L	Specificație	Granulație				
		24	36	40	60	80
200x700	CCn432	20			20	
	PCn512X			20		

**Abrazivi pe suport - DISCURI LAMELARE CU TIJĂ**



Dimensiuni (mm) D x H x d	Specificație	Granulație		
		60	80	100
60x30x6	PEX			63
80x30x6				35
80x40x6				35

**Abrazivi pe suport - DISCURI LAMELARE CU ALEZAJ**



Dimensiuni (mm) D x H x d	Specificație	Granulație		
		60	80	100
100x30x20	PEX			36
150x30x20				15
150x30x32				15
180x30x20				9
200x30x20				6

**2. OPERAȚII DE ȘLEFUIRE - FINISARE PIESE CU FORME COMPLEXE**

**Abrazivi pe suport - RULOURI**



Dimensiuni l(mm)xL(m)	Specificație	Granulație							
		60	80	100	120	150	180	240	360
120x1	PEs861J			36					
	PEs861JJ					36			
120x3	PEs861J			36					
	PEs861JJ					36			
120x5	PEs861J			15					
	PEs861JJ					15			
120x10	PEs861J			12					
	PEs861JJ					12			

**Abrazivi pe suport - MANȘOANE CILINDRICE**



Dimensiuni (mm) d x l	Specificație	Granulație			
		60	80	100	120
10x10	PE 430X PEz522X				
10x20					
15x10					
15x30					
22x20					
25x25					
30x30					20/100
45x30					10/50

## 1. OPERAȚII DE ȘLEFUIRE - FINISARE

## Abrazivi pe suport - RULOURI



Dimensiuni l(mm)xL(m)	Specificație	Granulație								
		40	60	80	100	120	150	180	240	360
120x1	HEn425E					36				
	HEn427E	36								
	PEs861J;PEs861K					36				
	PEs861JJ						36			
	PE 840 X			36						
120x3	HEn425E					36				
	HEn427E	36								
	PEs861J;PEs861K					36				
	PEs861JJ						36			
	PE 840 X			36						
120x5	HEn425E					18				
	HEn427E	18								
	PEs861J;PEs861K					15				
	PEs861JJ						15			
	PE 840X	18		15						
120x10	HEn425E					12				
	HEn427E	9								
	PEs861J;PEs861K					12				
	PEs861JJ						12			
	PE 840X	9		12						

## Abrazivi pe suport - SET BENZI



Dimensiuni (mm) l x L	Specificație	Granulație							
		36	40	60	80	100	120	150	180
60x400 65x410 75x457 75x475 75x533 75x610 100x610 100x620	PE 432X							3/10	
	PE 433X	3/10							

## Abrazivi pe suport - SET FOI



Dimensiuni (mm) l x L	Specificație	Granulație													
		36	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400
100x150 100x220	AEn630				3/20			3/20							
	HEn425E						5/40								
100x280	PE430X;PE432X						5/40								
	PE433X	5/28	5/32												
	PEs861J;PEs861K						5/40			5/40					
	PEs861JJ						5/40			5/40					
	HEn425E							5/30							
120x280	PE430X;PE432X							5/30							
	PE433X	5/21	5/24												
	PEs861J;PEs861K							5/30		5/30					
	PEs861JJ							5/30		5/30					
	HEn425E													10/20	
230x280	HEn425E							5/14		5/20					
	PE430X;PE432X							5/14		5/20					
	PE433X	5/14	5/16												
	PEs861J;PEs861K							5/14		5/20		5/20			
	PEs861JJ							5/14		5/20		5/20			
	HEn425E														

## Abrazivi pe suport - DISCURI LAMELARE CU TIJĂ



Dimensiuni (mm) D x H x d	Specificație	Granulație		
		60	80	100
60x30x6	PEX	Mod de ambalare (buc/cutie)		
80x30x6		63		
80x40x6		35		

## Abrazivi pe suport - DISCURI LAMELARE CU ALEZAJ



Dimensiuni (mm) D x H x d	Specificație	Granulație		
		60	80	100
100x30x20	PEX	Mod de ambalare (buc/cutie)		
150x30x20		36		
150x30x32		15		
180x30x20		9		
200x30x20		6		

## Abrazivi pe suport - DISCURI LAMELARE FRONTALE DREPTE



Dimensiuni (mm) D x d	Specificație	Granulație			
		40	80	100	120
115x22,2	PEX	Mod de ambalare (buc/cutie)			
125x22,2	PEzX	28	32		
		21	24		

## Abrazivi pe suport - DISCURI LAMELARE FRONTALE ÎNCLINATE



Dimensiuni (mm) D x d	Specificație	Granulație			
		40	80	100	120
125x22,2	PEX	Mod de ambalare (buc/cutie)			
180x22,2	PEzX	21	24		
		7	8		

## Abrazivi pe suport - MANȘOANE CILINDRICE



Dimensiuni (mm) d x l	Specificație	Granulație			
		40	80	100	120
10X10 10X20 15X10 15X30 22X20 25X25	PE 430X PEz522X	Mod de ambalare (buc/set)(set/cutie)			
		20/100			
30x30 45x30		10/50			

## 2. OPERAȚII DE DEBITARE - DEBAVURARE

### Discuri abrazive de debitat - FORMA 1TRS - PENTRU OȚEL DE CONSTRUCȚII, OȚEL ALIAT



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Grosimea (H)			
		1,5	2	2,5	3
		Mod de ambalare (buc/cutie)			
100x3x16	11A 46Q 4B47				
100x3x22,2	11A 30Q 4B47				35
115x1,5x22,2	11A 60Q 4B47E	65			
115x2(2,5;3)x22,2	11A 30Q 4B47		50		40
125x1,5x22,2	11A 60Q 4B47E	20			
125x2(2,5;3)x22,2	11A 30Q 4B47		60	50	40
150x1,5x22,2	11A 60Q 4B47E	20			
150x2(2,5;3)x22,2	11A 30Q 4B47		50	40	35
180x1,5x22,2	11A 60Q 4B47E	65			
180x2(2,5;3)x22,2	11A 30Q 4B47		50	40	35
230x2(2,5;3)x22,2					

### Discuri abrazive de debitat - FORMA 1TRS - PENTRU OȚEL INOXIDABIL



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Grosimea (H)			
		1,5	2	2,5	3
		Mod de ambalare (buc/cutie)			
115x1,5x22,2	50A 60Q 4B28E	65			
115x2(2,5;3)x22,2	50A 36Q 3B28		50		40
125x1,5x22,2	50A 46Q 3B28E	20			
125x2(2,5;3)x22,2	50A 36Q 3B28		60	50	40
150x2,5(3)x22,2	50A 36Q 3B28				
180x2(2,5;3)x22,2	50A 36Q 3B28		50	40	35
230x2(2,5;3)x22,2					

### Discuri abrazive de debitat - FORMA 1TRS - PENTRU ALUMINIU



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Grosimea (H)			
		1,5	2	2,5	3
		Mod de ambalare (buc/cutie)			
115x2(2,5;3)x22,2	33A 36P 4B60		50		40
125x2,5(3)x22,2				50	
150x2,5(3)x22,2					
180x2(2,5;3)x22,2			50	40	35
230x2,5(3)x22,2					

### Discuri abrazive de debitat - FORMA 1TRS - PENTRU FONTĂ



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Grosimea (H)			
		1,5	2	2,5	3
		Mod de ambalare (buc/cutie)			
115x2,5(3)x22,2	54AC 30Q 4B47			50	40
125x2,5(3)x22,2					
150x2,5x22,2					
180x2,5(3)x22,2				40	35
230x2(2,5;3)x22,2			50		

## Discuri abrazive de debavurat - FORMA 27E - PENTRU OȚEL DE CONSTRUCȚII, OȚEL ALIAT



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Grosimea (H)			
		4	6	8	10
Mod de ambalare (buc/cuție)					
100x6x22,2	11A 30Q 4B47	15			
115x4(6;8)x22,2		30	20	15	
125x4(6;8)x22,2				30	
150x4(6;8)x22,2		25	40		
180x4(6;8;10)x22,2			15	12	10
230x4(6;8;10)x22,2					

## Discuri abrazive de debavurat - FORMA 27E - PENTRU OȚEL INOXIDABIL



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Grosimea (H)			
		4	6	8	10
Mod de ambalare (buc/cuție)					
115x4(6;8)x22,2	50A 30Q 4B28	15			
125x4(6;8)x22,2		30	20	30	
150x4(6;8)x22,2				40	
180x4(6;8;10)x22,2		25	15	12	10
230x4(6;8;10)x22,2					

## Discuri abrazive de debavurat - FORMA 27E - PENTRU ALUMINIU



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Grosimea (H)			
		4	6	8	10
Mod de ambalare (buc/cuție)					
115x4(6;8)x22,2	33A 46P 4B60	15			
125x4(6;8)x22,2		30	20	30	
150x4(6;8)x22,2				40	
180x4(6;8;10)x22,2		25	15	12	10
230x4(6;8;10)x22,2					

## Discuri abrazive de debavurat - FORMA 27E - PENTRU FONTĂ



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Grosimea (H)			
		4	6	8	10
Mod de ambalare (buc/cuție)					
115x4(6;8)x22,2	54AC 30Q 4B47	15			
125x4(6;8)x22,2		30	20	30	
150x4(6;8)x22,2				40	
180x4(6;8;10)x22,2		25	15	12	10
230x4(6;8;10)x22,2					

### 3. OPERAȚII DE POLIZARE

Corpuri abrazive cu liant bachelitic - FORMA 1 - CILINDRICE PLANE



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
125x20x20	11A 24Q 5B90	12
150x20x20		

### 4. OPERAȚII DE DEGROȘARE

Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 52E - CILINDRO-CONICE CU TIJĂ



Dimensiuni (mm) DxH/sxL <sub>2</sub>	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
40x32/8x40	66A 24 O 5V2EC	64

Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 90PMA - PILE CU SECȚIUNE PĂTRATĂ



Dimensiuni (mm) Lxa	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
200x30	21C 24Q 5V1CE	18

### 5. OPERAȚII DE RECTIFICARE - FINISARE

Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 1 - CILINDRICE PLANE



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Mod de ambalare (buc/set) / (set/cutie)
63x16x20	33A 60M 5V2E	2/36
	33A 60M 5V2EC	
	33A 80M 5V2E	



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
80x20x20	33A 60M 5V2EC	54
100x16x20		16
100x20x20		12
125x20x20		12
150x10x10		25
150x20x20	21A 60M 5V1CE	12
	33A 60M 5V2EC	
200x10x20	33A 60M 5V2EC	15
200x10x32		
200x20x20	11A 60M 5V2EC	10
	33A 60M 5V2EC	
250x32x32	33A 60M 5V2EC	3
300x32x32		



## Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 5 - CILINDRICE CU DEGAJARE



Dimensiuni (mm) DxHxd/d, xH,	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
125x63x40/70x32	33A 60M 5V2E	4
	33A 60M 5V2EC	
150x80x20/30x32	21C 24Q 5V1CE	3
	21C 46M 5V1CE	
	33A 60M 5V2EC	

## Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 6 - OALE CILINDRICE



Dimensiuni (mm) DxHxd/d, xH,	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
100x50x20/30x40	33A 60M 5V2E	5
150x80x20/130x65	33A 60M 5V2EC	3
	33A 60M 5V2E	

## Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 52A - CILINDRICE CU TIJĂ



Dimensiuni (mm) DxH/sxL <sub>2</sub>	Specificație	Mod de ambalare (buc/set)/(set/cutie)
8x10/3x25	33A 60M 5V2EC	5/96
10X20/6X40	66A 60M 5V2EC	
13X20/6X40	90A 46M 5V2EC	5/56
16X16/6X40	33A 60M 5V2EC	
16X32/6X40	33A 46 O 5V2EC	
	33A 60M 5V2EC	
20X25/6X40	66A 46M 5V2EC	5/36
	90A 60M 5V2EC	
25X32/6X40	33A 46M 5V2EC	
	33A 60M5V2EC	



Dimensiuni (mm) DxH/sxL <sub>2</sub>	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
32x32/6x40	22C 46M 5V1CE	138
	22C 60M 5V1CE	
	33A 46M 5V2EC	
	33A 60M 5V2EC	
	66A 46M 5V2EC	
	66A 60M 5V2EC	
40x40/8x40	21C 60M 5V1CE	54
	33A 46 O 5V2CE	
	33A 60 O 5V2EC	
	66A 46 O 5V2EC	
	66A 60 O 5V2EC	
50x50/8x40	11A 46Q 5V2EC	46
	22C 46 O 5V1CE	
	33A 46M 5V2EC	
	33A 60 O 5V2EC	

## Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 52A-C - DISCURI CU TIJĂ



Dimensiuni (mm) DxH/sxL <sub>2</sub>	Specificație	Mod de ambalare (buc/set)/(set/cutie)
25X10/6X40	33A 46Q 5V2EC	5/36
40X10/6X40	33A 46 O 5V2EC	5/24

## Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 52D - CILINDRO-SFERICE CU TIJĂ



Dimensiuni (mm) DxH/sxL <sub>2</sub>	Specificație	Mod de ambalare (buc/set)/(set/cutie)
13X20/6X40	33A 46Q 5V2EC	5/56
16X20/6X40	66A 60 O 5V2EC	
20X25/6X40	33A 46M 5V2EC	5/36
	66A 60 O 5V2EC	
25X32/6X40	33A 46M 5V2EC	
	66A 60 O 5V2EC	

## Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 52E - CILINDRO-CONICE CU TIJĂ



Dimensiuni (mm) DxH/sxL <sub>2</sub>	Specificație	Mod de ambalare (buc/set)/(set/cutie)
16x32/6x40	66A 60 O 5V2EC	5/56
	33A 46N 5V2EC	
20x32/6x40	33A 60M 5V2EC	5/36
	66A 60M 5V2EC	
25x25/6x40	33A 60M 5V2EC	
25x32/6x40	33A 46Q 5V2EC	
25x40/6x40	66A 60 O 5V2EC	

Dimensiuni (mm) D x H/ s x L <sub>2</sub>	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
32x40/6x40	33A 60M 5V2EC	117
	33A 60 O 5V2EC	
	66A 46 O 5V2EC	
40x32/6x40	33A 46M 5V2EC	64
40x32/8x40	33A 60M 5V2EC	



## Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 52G - CONICE CU TIJĂ



Dimensiuni (mm) D x H/ sxD <sub>2</sub>	Specificație	Mod de ambalare (buc/set)/(set/cutie)	
13X13/6X40	33A 46N 5V2EC	5/56	
	33A 46M 5V2EC		
16X16/6X40	33A 60 O 5V2EC		
	66A 80N 5V2EC		
20X32/6X40	33A 46N 5V2EC		5/36
	33A 60M 5V2EC		
	66A 46 O 5V2EC		
	66A 60M 5V2EC		

Dimensiuni (mm) D x H/ sxD <sub>2</sub>	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
32x40/6x40	33A 46 O 5V2EC	117
	33A 60 M 5V2EC	
	33A 60 O 5V2EC	
	66A 46Q 5V2EC	
	66A 60 O 5V2EC	

## Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 52J - SFERICE CU TIJĂ



Dimensiuni (mm) D/sxD <sub>2</sub>	Specificație	Mod de ambalare (buc/set)/(set/cutie)
20/6x40	33A 46N 5V2EC	5/36
	33A 60 O 5V2EC	
	66A 46 O 5V2EC	
	66A 60 O 5V2EC	

Dimensiuni (mm) D/sxD <sub>2</sub>	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
32/6x40	33A 46 O 5V2EC	138
	66A 46 O 5V2EC	
	66A 60N 5V2EC	

## Corpuri abrazive cu liant ceramic - SET BIAXURI - MINICARBOREC



Specificație	Mod de ambalare (buc/set) / (set/cutie)
SETBIAX**22C O 5V1CE	5/32
SETBIAX**33A O 5V2EC	
SETBIAX**66A O 5V2EC	

## Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA SET 90PMA - PILE CU SECȚIUNE PĂTRATĂ



Dimensiuni (mm) Lxa	Specificație	Mod de ambalare (buc/set) / (set/cutie)
100x8	21C 80N 5V1CE	
	33A 80N 5V2EC	
100x10	21C 150M 5V1CE	2/40
	21C 46M 5V1CE	
	33A 150M 5V2E	
100x12	33A 46M 5V2E	
	21C 150 O 5V1CE	
	33A 150 O 5V2EC	
125x10	21C 120M 5V1CE	2/200
	21C 46M 5V1CE	
	33A 120M 5V2EC	
150x10	33A 46M 5V2EC	
	21C 100M 5V1CE	
	21C 280 O 5V1CE	
150x12	33A 100M 5V2E	2/60
	33A 280 O 5V2EC	
	21C 46M 5V1CE	
150x13	33A 46M 5V2E	2/38
	21C 240M 5V1CE	
150x15	33A 240M 5V2EC	2/35
	21C 46M 5V1CE	
200x15	33A 46M 5V2EC	2/28
	21C 180Q 5V1CE	
	21C 220N 5V1CE	
	33A 220N 5V2EC	
	33A 180Q 5V2EC	2/31

Pile din 21C  
pentru piese din fontă, carburi dure  
și materiale neferoase

Pile din 33A  
pentru oțeluri obișnuite și  
oțeluri speciale

## Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 90PMB - PILE CU SECȚIUNE DREPTUNGHILARĂ



Dimensiuni (mm) Lxaxb	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
200x50x25	33A 220J 5V2EC	20

Pile 90PMB pentru  
dezancrosare scule diamantate, finisare  
cuțite plane din industria lemnului și hârtiei

## 6. OPERAȚII DE ASCUȚIRE

### Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 1C - CONICE PLANE PROFIL C




Dimensiuni (mm) D x H x d	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
150x10x20	33A 60M 5V12E	25
200x10x20		15
250x10x32		10
250x13x32		8

### Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 1CTP - CONICE PLANE COMPUSE



Dimensiuni (mm) D x H x d	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
200x10x20	33A 60M 5V2E	15
250x10x32		10
250x13x32		8

### Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 12A - TALERE CU TREAPTĂ



Dimensiuni (mm) D x H x d	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
100x12x20	33A 60M 5V2E	20
125x14x20		18
150x15x20		17
175x18x20		13

### Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 4B - BITRONCONICE



Dimensiuni (mm) D/D <sub>x</sub> x H x d	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
100/65x100x20	11A 60M 5V2EC	4

### Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 90PMO - PILE ASCUȚIT COASĂ



Dimensiuni (mm) D x b x h	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
228x12,5x36	50A 150M 5V2E	176

## 1. OPERAȚII DE DEBITARE

Discuri abrazive de debitat - FORMA 1TRS



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Grosimea (H)		
		2	2,5	3
Mod de ambalare (buc/cutie)				
115x2(2,5;3)x22,2	21C 30Q 4B35	50		40
125x2(2,5;3)x22,2		60	50	
150x2(2,5;3)x22,2		50	40	35
180x2(2,5;3)x22,2				
230x2(2,5;3)x22,2				

## 2. OPERAȚII DE DEBAVURARE

Discuri abrazive de debavurat - FORMA 27E



Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Grosimea (H)			
		4	6	8	10
Mod de ambalare (buc/cutie)					
115x4(6;8)x22,2	21C 30Q 4B35	30	20	15	
125x4(6;8)x22,2				30	
150x4(6;8)x22,2		25	15	12	10
180x4(6;8;10)x22,2					
230x4(6;8;10)x22,2					

## 3. OPERAȚII DE ȘLEFUIRE

Abrazivi pe suport - DISCURI PLANE



Dimensiuni (mm) D x d	Specificație	Granulație							
		24	30	36	40	60	80	100	120
Mod de ambalare (buc/cutie)									
180x22	CCn432	40				40			
	PCn512X				40				
	PCn622X								40
235x22	CCn432	40				40			
	PCn512X				40				

Pentru PARCHET


Corpuri abrazive cu liant bachelitic - FORMA 11BT1 - OALE CONICE CU PIULIȚE



Dimensiuni (mm) D/D, xHxd/bxh	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
113/94x58x22,2/10x23	21C 16P 5B91	8
	21C 24Q 4B2	

**Corpuri abrazive cu liant bachelitic - FORMA 37S8 - INELARE CU PIULIȚE ÎNCASTRATE**


Dimensiuni (mm) DxHxd	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
255x85x145	21C 24R 4B2RU	1

**Corpuri abrazive cu liant ceramic - FORMA 5 - CILINDRICE CU DEGAJARE**


Dimensiuni (mm) DxHxd/d,xH <sub>1</sub>	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
125x63x40/70x32	21C 24Q 5V1CE	4
	21C 46M 5V1CE	

**Corpuri abrazive cu liant magnezitic - FORMA SEGS19 - INIMIOARE TIP 1**


Dimensiuni B (mm) x α (grade) x H (mm)	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
100x60x55	21C 20R M	24
	21C 36P M	
	21C 100 O M	
	21C 180Q M	
	11A 180P M	

**Corpuri abrazive cu liant magnezitic - FORMA SEGS20 - RINICHI**


Dimensiuni (mm) BxCxH	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
120x45x65	21C 20R M	27
	21C 36P M	
	21C 100 O M	
	21C 180Q M	
	11A 180P M	

**Corpuri abrazive cu liant magnezitic - FORMA SEGS22 - FRANKFURT**


Dimensiuni (mm) BxCxH	Specificație	Mod de ambalare (buc/cutie)
100x100x55	21C 24R M	16
	21C 60P M	
	21C 120P M	
	21C 220P M	
	21C 280P M	
	21C 400P M	
	21C 500P M	



**Piața 1 Mai Nr. 3  
3400 Cluj-Napoca, România  
Tel.: +40-(0)264-437005 / 437008  
Fax: +40-(0)264-437014 / 437026**